

# ODE Dohányzás Monitor

Az Országos Dohányfüstmentes Egyesület  
Magyar Gallup Intézet támogatásával végzett  
monitoring vizsgálatai (2002 – 2004 - 2006)



# Az ODE

- Az Országos Dohányfüstmentes Egyesület a legnagyobb tagsággal rendelkező, 1987 óta működő egészséges környezetért küzdő fogyasztóvédelmi, dohányellenes szervezet.
- 2005 folyamán az ODE kezdeményezésére több mint 150 esetben, a bíróságok és felügyeleti hatóságok jogerős ítéleteket hoztak különböző szervezetek és dohányérdekeltségek ellenében a dohányfüstmentes környezetet törvényi szabályozásának betartatása érdekében.
- A magyar kormány és törvényhozás európai dohányzásellenes egyezmények kijátszását eredményező szabályozása ellen az ODE más dohányzásellenes szervezetekkel együtt minden fórumon – beleértve a brüsszeli hatóságokat is – harcol, rámutatva a dohánylobbi ártalmas tevékenységére.
- 2000 óta jelenteti meg a Magyar Dohányzás Monitor jelentését a Magyar Gallup Intézet támogatásával.
- A média és vállalati partnerséggel, illetve a Dohányzás Monitorral kapcsolatos kérdésekkel forduljanak Manchin Róberthez
- az [ode@ode.hu](mailto:ode@ode.hu) email címen, vagy közvetlenül a +36 30 555 6217 telefonszámon
- A szervezet rendes és pártoló tagságával kapcsolatos kérdésekkel, illetve a szervezet működésével kapcsolatos dokumentumokkal kapcsolatban a szervezet honlapján lehet további információkat találni: [www.ode.hu](http://www.ode.hu)



# Közgondolkodás a dohányzásról

A dohányzást, a lakosság két-ötöde tartja nagyon súlyos problémának, komoly problémának további harmada – összességében a lakosság nyolcvan százaléka tartja problémásnak a jelenlegi országos helyzetet.

A dohányzásról a közgondolkodás összességében nem változott 2004-2006 között, de bizonyos demográfiai csoportok véleményének alakulásában ellentétes tendenciákat látunk:

2006-ban a nőknek nagyobb aránya gondolja azt, hogy a dohányzás nagyon súlyos probléma (45-49%), a férfiaknak kisebb része (39-36%), mint 2004-ben.

A felsőfokú végzettségűek és az 50 év felettek nagyobb része tartja ezt problémának, mint 2004-ben.


A legfiatalabbak körében viszont jelentősen csökken azoknak az aránya, akik ezt súlyos problémának vélik (47-32%).




# „Az országban mennyire súlyos probléma a dohányzás?”

- TOTAL % -

2004




2006



# „Az országban nagyon súlyos probléma a dohányzás”

- demográfiai csoportok szerint % -



# A dohányzók aránya

Szignifikánsan nem változott két éve alatt a dohányzók aránya népességben:

2004-ben a lakosság 31%, 2006-ban 33% dohányzik napi rendszerességgel

Tíz nőből 2.5, míg tíz férfiből 4 dohányzik rendszeresen. A férfiak között a dohányzók aránya 4 százalékponttal emelkedett az utóbbi két évben, a nők körében nem változott ez az arány.


Alkalmi dohányos a lakosság 3%-a, legnagyobb arányban a 18-24 évesek körében vannak azok, akik próbálgatják a cigarettát (8%)

Jelenleg a teljes lakosság 16 százaléka tartozik a leszokottak táborába

Legnagyobb arányban a budapestiek (23%), a felsőfokú végzettségűek (25%) és az 50 – 70 év közöttiek (23%) körében vannak azok akik korábban dohányoztak, de már leszoktak.




# Naponta dohányzók aránya a felnőtt népességben



# Dohányzik-e Ön?

- 2006 március % -




# Dohányzók és nem dohányzók demográfiai profilja

## NEM DOHÁNYZÓK


■ férfi ■ nő

nem




■ 1962-1988 - férfi    ■ 1942-1961 - férfi  
 ■ 1941 előtt - férfi    ■ 1962-1988 - nő  
 ■ 1942-1961 - nő        ■ 1941 előtt - nő

életkor-nem




település

■ Budapest    ■ megyei jogú város    ■ egyéb város    ■ község, tanya




## DOHÁNYZÓK


■ férfi ■ nő





■ 1962-1988 - férfi    ■ 1942-1961 - férfi  
 ■ 1941 előtt - férfi    ■ 1962-1988 - nő  
 ■ 1942-1961 - nő        ■ 1941 előtt - nő





■ Budapest    ■ megyei jogú város    ■ egyéb város    ■ község, tanya



# Dohányzók és nem dohányzók demográfiai profilja



# Dohányosok aránya a különböző demográfiai csoportokban



# Az elszívott mennyiség

Átlagosan egy szállal csökkent az egy dohányosra jutó elszívott cigaretta mennyisége: 2004-ben 17,4 db-ot, 2006-ban 16,2 db-ot szívtak el átlagosan fejenként.

Minden demográfiai csoportban csökkent a mennyiség

Legjelentősebben a nők és a budapestiek körében csökkent a mennyiség (2.5 – 2.4 szállal kevesebbet szívnak el naponta)

Az 40 év alattiak alattiak körében is átlagosan 2 szállal csökkent az elszívott mennyiség


A dohányosok fele (52%) 20 szálnál kevesebbet szív el naponta.

2000 óta jelentős csökkenést mérünk az elszívott cigaretta mennyiség terén: 2000-még a dohányosok 22%-a szívtak el napi 20-nál kevesebbet, a többiek ennél többet, 2004 őszén már 45%, 2006-ban pedig 52% tartozik a „20 szál alattiak” táborába




# Átlagos mennyiség naponta

- 2004 október– 2006 március: átlag db -



# Elszívott cigaretta mennyiség naponta



# A rászokás

A mai a dohányosok három negyede korán, 18 éves korában vagy hamarabb kezdett dohányozni.


- Nagyrészüket (41%) már 16 éves korában, vagy előtte, 17-18 éves kora között pedig további harmaduk (33%).
- 2000 és 2004 között drasztikusan nőtt a korán kezdők aránya a dohányos népességben belül, 2004 és 2006 között valamelyest csökkent a 16 évesnél fiatalabban már dohányzók aránya, de még mindig a dohányosok 42 % kezd el a gimnázium alsóbb éveiben dohányozni.

A dohányzásra való rászokás és a családi / baráti környezetben lévő dohányosok száma között nagyon szoros az összefüggés.

- Akik 18 éves koruk előtt is dohányoztak, azok a háromnegyed részének az apja is dohányzott, a később rászokóknál ez az arány alacsonyabb (18-évesen rászokók 60%-ának, 20 év felett rászokók 44%-ának dohányzott az apja is)




# Hány éves korában szokott rá a dohányzásra ?



# A családi hozzáállás meghatározó a rászokásban

Bázis: akik dohányoztak az elmúlt 30 napban

N<sup>2006</sup>=717



*Mikortól dohányzik ?*




# „Barátai/ismerősei közül hányan dohányoznak?”

- átlagok -


Bázis: akik dohányoztak az elmúlt 30 napban

N<sup>2006</sup>= 717




# „Barátai/ismerősei közül hányan dohányoznak?”

- átlagok, összes megkérdezett -



# „Hány családtagja dohányzik rendszeresen?” - a nem dohányzók körében -

Bázis: akik nem dohányoznak,  $N^{2006}=1275$



# A dohányzásról leszokni szándékozók

Összességében a dohányosok fele óhajt leszokni a dohányzásról. Ez az arány nem változott két év alatt.

Az iskolai végzettség és a leszokási szándék között szoros kapcsolat van, minél iskolázottabb valaki, annál valószínűbb, hogy szándékában áll leszokni.


Az életkor előrehaladtával és különösen 50 év felett csökken azoknak az aránya, akik eldobnák e szokásukat

A leszokni szándékozók döntő része (87%) olyan dohányos, aki már próbálkozott a leszokással, minden második közülük az elmúlt évben. Segédeszközt kevesen, mindössze 17%-uk használt.




# Szándékában áll leszokni a dohányzásról

*Bázis: akik dohányoztak az elmúlt 30 napban*




# Meg is próbált leszokni a dohányzásról

*Bázis: akik dohányoztak az elmúlt 30 napban és szándékában áll leszokni a dohányzásról*




# Mikor próbált meg legutoljára leszokni a dohányzásról?

Bázis: akik dohányoztak az elmúlt 30 napban és szándékban áll leszokni



# Amikor legutóbb le szeretett volna szokni a dohányzásról, használt ehhez valamilyen segédeszközt?

*Bázis: akik dohányoztak az elmúlt 30 napban és próbáltak már leszokni*



# Orvosi segítség a leszokásban


A dohányosok többségét (80%) már megkérdezte orvos, hogy dohányzik-e , de jóval kevesebben vannak azok, akiknek tanácsolták is, hogy szokjon le a dohányzásról (51%).

- Az orvosok nem preferálják jobban a nőket vagy a férfiakat,
- Ezen a téren nincs különbség a városi és a falusi orvosok között
- És aszerint sincs különbség, hogy a betegnek milyen az iskolai végzettsége
  
- Egyedül abban van különbség, hogy a páciens a fiatalabb, vagy a középkorú, idősebb generáció tagja. A megkérdezetteink tapasztalata szerint jellemzően a 40-70 év közöttieknek javasolták (60-68-72%) a dohányzásról való leszokást. Ez összefügg azzal, hogy ez a korosztály kerül inkább kapcsolatba orvossal, illetve ekkor jelentkeznek a dohányzás káros hatásai.




# Előfordult-e valaha is, hogy egy orvos, vagy más, az egészségügyben dolgozó személy megkérdezte Öntől hogyan dohányzik-e? - igen % -

Bázis: akik dohányoztak az elmúlt 30 napban



# Előfordult-e, hogy egy orvos, vagy más, az egészségügyben dolgozó személy tanácsolta Önnek a dohányzásról való leszokást? - igen % -

*Bázis: akik dohányoztak az elmúlt 30 napban*



# A DOHÁNYMARKETINGGEL ÉS A NYILVÁNOS DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK



# Dohánymarketinggel kapcsolatos attitűdök

Általában szigorodott a közvélekedés a dohányzás minden aspektusával kapcsolatban

- A lakosság kétharmada egyetért azzal, hogy *„meg kellene tiltani a dohánytermékek reklámozását az üzletekben”*.
- Valamivel kevesebben, de még így is a lakosság nagyobbik fele egyetért azzal, hogy *„meg kellene tiltani a nyitott nyilvános helyeken való dohányzást”* és hogy *„különleges engedéllyel rendelkező üzletek árusíthatnának csak dohánytermékeket”*.
- A lakosság fele ért egyet azzal, hogy *„meg kellene tiltani, hogy dohánygyárak sport, vagy közéleti rendezvényeket szponzoráljanak”*.

Minden attitűd esetében az idősebb korosztályok felé haladva szigorodik a megítélés.


A 2004-es felméréshez képest leginkább a fiatalok (40 alattiak) véleménye változott, 10-15 százalékponttal többen vannak azok, akik megszorítás-pártiak a dohányzással kapcsolatban.



# Dohánymarketinggel kapcsolatos attitűdök


## 2004 – 2006

- Egyetértők aránya %-




# „Meg kellene tiltani a dohánytermékek reklámozását az üzletekben.”

- Egyetértők aránya -




# „Meg kellene tiltani a nyitott nyilvános helyeken való dohányzást.”

- Egyetértők aránya -




# „ Különleges engedéllyel rendelkező üzletek árusíthatnának csak dohánytermékeket.”

- Egyetértők aránya -



# „Meg kellene tiltani, hogy dohánygyárak sport, vagy közéleti rendezvényeket szponzoráljanak.”

- Egyetértők aránya -



# Dohányzással kapcsolatos attitűdök


Konszenzus van abban, hogy oktatási intézmények és zárt éttermek egész területén meg kell tiltani a dohányzást (91-89%). Ezzel 2006-ban még többen egyetértenek, mint 2004-ben.

2004-ben még jelentős különbség mutatkozott a korosztály szerint. Akkor a fiatalabb korosztályoknak jóval kisebb része értett egyet azzal, hogy „ az oktatási intézmények egész területén meg kell tiltani a dohányzást”, 2006-ban már jóval többen, a legfiatalabbak 89-90% egyetért ezzel .




# Dohányzással kapcsolatos attitűdök

- Egyetértők aránya, % -




# „A dohányzást meg kellene tiltani az oktatási intézményekben.”

- Egyetértők aránya életkor szerint, % -



# „A dohányzást meg kellene tiltani a zárt éttermekben.”


- Egyetértők aránya életkor szerint, % -



# „A dohányzást meg kellene tiltani olyan közterületeken, mint az állatkert, vagy játszótér.”


- Egyetértők aránya, demográfiai csoportok szerint % -

■ 2004 ■ 2006




# „A dohányzást meg kellene tiltani középületek és irodaházak bejáratának 10 méteres körzetében.”

- Egyetértők aránya, demográfiai csoportok szerint % -




# „A dohányzást meg kellene tiltani kávéházak és éttermek kerthelységeiben.”

- Egyetértők aránya, demográfiai csoportok szerint % -




# „A dohányzást meg kellene tiltani sörözőkben és bárokban.”

- Egyetértők aránya, demográfiai csoportok szerint % -



# „A dohányzást meg kellene tiltani a szabadban rendezett rendezvényeken.”

- Egyetértők aránya -



# Dohányzással kapcsolatos attitűdök

A passzív dohányzástól való mentesítés jegyében a lakosság szinte egésze egyetért azzal, hogy ne legyenek kitéve dohányfüstnek a gyerekek, terhes nők, az idősek. Négy megkérdezettből három még azzal is egyetért, hogy senki se legyen kitéve a passzív dohányzásnak.


2004-ben és 2006-ban is a megkérdezettek több, mint a fele (56-58 %) teljes mértékben egyetértett azzal, hogy *„az embereket óvni kell a passzív dohányfüsttől”*, ha nem is teljes mértékben de a lakosság további harmada is egyetértett ezzel az állítással mindkét méréskor (38-37%). Így összességében a szinte a teljes lakosság a passzív dohányzás ellenzői közé tartozik (93-95%).

A lakosságnak kb. a fele tartja egyszerűnek, hogy *„ha valaki Ön mellett dohányozna, és ez zavarná Önt, mennyire lenne bonyolult megkérni az illetőt, hogy ne dohányozzon”*. Minél fiatalabb csoportot nézünk, annál magasabb azoknak aránya, akiknek ez nem okoz gondot.



# *Elfogadhatatlan, hogy dohányfüstnek legyenek kitéve ...*


– „nem elfogadható”, % -




# „Az embereket óvni kell a passzív dohányfüsttől”

- % -

2004




2006




*Ha valaki Ön mellett dohányozna, és ez zavarná Önt, mennyire lenne bonyolult megkérni az illetőt, hogy ne dohányozzon?*


2004




2006



*„Ha valaki Ön mellett dohányozna, és ez zavarná Önt, mennyire lenne bonyolult megkérni az illetőt, hogy ne dohányozzon?”*




*„Ha valaki Ön mellett dohányozna, és ez zavarná Önt, mennyire lenne bonyolult megkérni az illetőt, hogy ne dohányozzon?”*




# „Melyik állítás a legjellemzőbb az Önök otthoni dohányzási szokásaira, szabályaira?”

2004



2006




- Sehol nem lehet dohányozni a lakáson belül
- Csak néhány helyen / néha lehet dohányozni a lakásban
- Mindenhol lehet dohányozni a lakásban
- Nincsenek erre vonatkozó szabályok




# „Melyik állítás a legjellemzőbb az Cnök autózás közbeni dohányzási szokásaira, szabályaira?”

2004




2006



# „Az elmúlt héten hány olyan nap volt, amikor dohányfüstnek volt kitéve OTTHONÁBAN”

- egy nap, vagy több % -


Bázis: akik jelenleg nem dohányoznak



# „Az elmúlt héten hány olyan nap volt, amikor dohányfüstnek volt kitéve MUNKAHELYÉN”

- egy nap, vagy több % -


Bázis: akik nem dohányoznak, és van munkahelyük



# A nem dohányzók, akik az otthonukban VAGY a munkahelyen ki vannak téve dohányfüstnek”

- egy nap, vagy több % -

Bázis: akik nem dohányoznak, és van munkahelyük



# Dohányzás költsége az egy főre jutó jövedelem szerint

	Átlag szál	doboz/év	Ft/év (450Ft átlagárral számolva)	az egy főre jutó jövedelem százalékában
Total (55 400 Ft)	16.18	295	132 851	29
29 999 Ft alatt	16.92	309	138 962	67
30 000-39 999 Ft	15.93	291	130 808	45
40 000-59 999 Ft	17.17	313	140 997	34
60 000-89 999 Ft	17.15	313	140 816	23
90 000 Ft felett	13.63	249	111 975	13

